

# DECLARATION DE PERFORMANCE

## NO. NSFR/BS/003-003/CPR/DOP



---

### 1. TYPE DE PRODUIT:

Bois de structure bois massif à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique en sapin du nord (picea abies) avec traitement classe 2 par trempage.

### 2. TYPE, NUMÉRO DE LOT OU DE SERIE OU AUTRE IDENTIFICATION :

Bois de structure bois massif à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique en sapin du nord (picea abies) avec traitement classe 2 par trempage.

Identifications sur le bon de livraison et l'étiquette palette.

### 3. USAGE(S) DE DESTINATION :

Bois de construction trié selon les critères visuels de résistance mécanique (Insta 142).

### 4. NOM ET ADRESSE DU FABRICANT:

NORSILK SAS  
45 rue de la Bruyère  
27210 Boulleville - France  
[www.norsilk.com](http://www.norsilk.com)

### 6. SYSTEME D'EVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES :

Système 2+

### 7. ORGANISME NOTIFIÉ :

Le FCBA (0380) a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a conduit à la délivrance du certificat 0380 – RPC – 4246.


## 9. PERFORMANCES DÉCLARÉES :

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES	SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE
Module d'élasticité moyen et résistances à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (NF EN 1912 + NF EN 338)	C18	EN 14081-1 : 2005 + A1 : 2011
Essence	Picea abies (PCAB)	
Réaction au feu (NF EN 13 501-1)	Ds2,d0	
Durabilité biologique conférée par traitement (EN 335-2:2013)	Classe d'emploi 2	
Emission de substances dangereuses	Ds2,d0	
Type de traitement Produits de préservation	Trempe Wolman Wolsit® EC-100 FP2 (CTB P+)	
Classe de pénétration	NP1	
Valeur de rétention	6.5 g/m <sup>2</sup>	
Agents biologiques visés	Champignons, insectes, termites	

10. La performance des produits identifiés aux points 1 et 2 est en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Christian Perney  
President  
NORSILK SAS



Honfleur, le 3 Avril 2017



Institut Technologique  
10, rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne

## CERTIFICAT DE CONFORMITE DU CONTROLE DE LA PRODUCTION EN USINE

**N° 0380-CPR-4246**

Dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011 du parlement Européen et du conseil du 09 mars 2011 (Règlement des produits de la Construction ou RPC) établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, il a été établi que pour le produit :

**BOIS DE STRUCTURE A SECTION RECTANGULAIRE**

Mis sur le marché sous le nom ou la marque commerciale  
**NORSILK SAS**

et fabriqué dans l'usine située  
**14600 HONFLEUR**

Ce certificat atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances décrites dans Annexe ZA de la norme harmonisée

**NF EN 14081-1 +A1 (avril 2011)**

dans le système 2+ sont appliquées et que le contrôle de production en usine est évalué comme étant conforme aux exigences applicables.

Ce certificat est délivré, par FCBA, pour la première fois le et, reste valide ni tant que la norme harmonisée de référence, ni les produits de construction, ni les méthodes EVCP, ni les conditions de fabrication dans le(les) site(s) de production identifié(s) ne sont pas modifiées de manière significative ou à moins d'être suspendu ou retiré par l'organisme de certification.

La liste des certificats de conformité valides est disponible sur le site [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr).



Pour l'Organisme Certificateur,

Délivré le 20 Avril 2017

Numéro de Certificat : 0427/2017

Siège social  
10, rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél +33 (0)1 72 84 97 84  
[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

Siret 775 880 903 00132  
APE 7219Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 880 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois – Construction, Ameublement

1

**NORSILK**

FR